


## Системи за сенници



**REAL PERGO**

[www.realpergo.bg](http://www.realpergo.bg)




## CALYPSO

### WINTENT / СЕННИК ЗА ПРОЗОРЦИ

Calypso съчетава дизайн и елегантност. Алюминиевите рамена работят под ъгъл от 180°. Напълно затворената касета предпазва плата от неблагоприятни атмосферни условия и осигурява дълготрайна издръжливост.

Мотори 20 Nm

**somfy**





## CALYPSO WINTENT / СЕННИК ЗА ПРОЗОРЦИ


- Предлага се с моторно или ръчно управление.
- Неограничен избор на цветове с електростатично прахово боядисване.
- Разнообразни платове за цветно и ефектно засенчване.
- Лесно управление с едно докосване.
- Рамена с дължина 50, 75, 100, 125 и 150 см за хоризонтално засенчване.
- Лесен монтаж към прозорци.
- Специално разработен редуктор за моделите с ръчно управление.
- Защита от UV лъчите при ъгъл на рамената до 180°.
- Продуктите отговарят на международните стандарти ISO 9001 и CE.



КОМПЛЕКТ WINTENT

- Продуктите се поддържат на склад небоядисани. При заявка за боядисване цената му се добавя към стойността на продукта. Страничните рамена Wintent се предлагат с дължина 50 / 75 / 100 / 125 / 150 см.
- Комплектът Wintent се състои от 2 части.
- Гаранция: 2 години за системата и 5 години за мотора.
- Продуктите отговарят на международните стандарти ISO 9001 и CE.

ЦВЕТОВЕ НА ПЛАСТАСОВИТЕ ЧАСТИ



АЛУМИНИЕВИ ПРОФИЛИ WINTENT



| КОМПЛЕКТ WINTENT |      |
|------------------|------|
|                  | 0,50 |
|                  | 0,75 |
|                  | 1,00 |
|                  | 1,25 |
|                  | 1,50 |

Мотори 20 Nm

somfy®





## PANDORA

Pandora е компактна касетъчна система, която придава модерна и елегантна визия на традиционните сенници. Монтажните опори позволяват лесно закрепване към различни конструкции. Затворената касета предпазва плата и механизма от неблагоприятни атмосферни условия. Специално разработеното вградено LED осветление създава приятна атмосфера вечер.


- Моторно отваряне и затваряне с едно докосване.
- Свържете се с нас за цена на вграденото LED осветление.
- Неограничен избор на цветове с електростатично прахово боядисване.
- Разнообразни водоотблъскващи платове със защита от UV лъчите.
- Изнасяне на сенника: 150, 200, 250 и 300 см.
- Една система покрива фасадна ширина до 650 см.
- Лесен и практичен монтаж.
- Отличен като „Най-предпочитан продукт“ в Persan Group през 2020 г.
- Подобрени отливки за по-дълъг живот. Настройка на наклона преди монтаж.
- Отговаря на международните стандарти ISO 9001 и CE.

Мотори 20 Nm


**somfy**®



| ↓↑ (Изнасяне) |
|---------------|
| 1,50          |
| 2,00          |
| 2,50          |
| 3,00          |
| 3,50          |



АЛУМИНИЕВИ ПРОФИЛИ ЗА КАСЕТЪЧЕН СЕННИК



заден корпус

горен профил

преден профил

задна главина

цинкована тръба



|                          |                                                                                     |                             |                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Женски шарнир, десен     |    | Стенна опора                |    |
| Мъжки шарнир, десен      |    | Вътрешна опора              |    |
| Женски шарнир, ляв       |    | Държач за предна опора      |    |
| Мъжки шарнир, ляв        |    | Странична планка            |    |
| Държач за предно рамо    |  | Регулатор на наклона, десен |  |
| Държач за предна главина |  | Регулатор на наклона, ляв   |  |
| Капак за страничен панел |  | Преден държач, десен        |  |
| Капак за корниз          |  | Преден държач, ляв          |  |
| Пластмасова опора        |  | Вътрешен спусък             |  |
| Капак за шарнир          |  | Вътрешна главина            |  |





## LYNX


LYNX е едно от най-разпространените и икономични решения за засенчване. Предлага се с моторно или ръчно управление според предпочитанията. Подходящ е за монтаж на стена или таван, с богат избор на платове. Практично решение за домове, тераси, градини, балкони и работни пространства.

Мотори 20 Nm

**somfy.**

- Алуминиеви детайли, отлети под налягане.
- Неограничени цветове с електростатично прахово боядисване.
- Ширина на единична система от 200 до 650 см.
- Възможност за датчици за вятър и слънце при моторните модели.
- Поцинкована тръба за мотора.
- Изнасяне: 150, 200, 250, 300 или 350 см.
- Управление с дистанционно с едно докосване.
- Специално разработен редуктор за ръчните системи.
- Различни варианти за предния волан.
- Регулируем наклон до 45°.
- Стандартен цвят на системата: бял.
- Свържете се с нас за цена на други цветове.
- Отговаря на международните стандарти ISO 9001 и CE.






- Алюминиеви детайли, отлети под налягане.
- Електростатично прахово боядисване по каталог RAL (стандартен цвят: бял RAL 9016).
- Свързващи болтове и щифтове от неръждаема стомана.

- Ширина на единична система от 200 до 650 см.
- Плавно регулиране на наклона до 45°.
- Поцинкована тръба, устойчива на корозия.
- Предна летва с капковиден профил.
- Висококачествен редуктор за ръчно управление.
- Отговаря на международните стандарти ISO 9001 и CE.



| ↕↑ (Изнасяне) |
|---------------|
| 1,50          |
| 2,00          |
| 2,50          |
| 3,00          |
| 3,50          |




- Алуминиеви детайли, отлети под налягане.
- Електростатично прахово боядисване по каталог RAL (стандартен цвят: бял RAL 9016).
- Плавно регулиране на наклона до 45°.
- Отговаря на международните стандарти ISO 9001 и CE.
- Комплектът за сенника се предлага като 2 комплекта.



ПРОФИЛИ ЗА СЕННИК С ЧУПЕЦИ РАМЕНА

|                   |
|-------------------|
| Летва             |
| Корниз            |
| D корниз 40 × 40  |
| Профил            |
| Поцинкована тръба |





Страничен панел, десен



Редуктор с къса ръкохватка



Страничен панел, ляв



Спусък, десен



Вилка, лява



Спусък, ляв



Вилка, дясна



Преден държач



Женски шарнир, ляв



Главина



Мъжки шарнир, ляв



Капак за корниз



Женски шарнир, десен



Капак за шарнир



Мъжки шарнир, десен



Дълъг фланец



Таванна опора



Къс фланец



Стенна опора



Редуктор



Манивела

## PHOENIX

Phoenix е изключително здрава система за засенчване със стилна и декоративна визия. Покривалото е изработено от акрилен плат или PVC.

Този тип сенник съчетава елегантно засенчване, лесен монтаж и възможност за преместване. Предлага се в два варианта: стационарен и с колела.







[www.www.realpergo.bg](http://www.realpergo.bg) +359 0898459262

местност Бялата воденица 19А, 4004 Пловдив/Околовръстен път, кръстовището с. Марково, Гр. Пловдив