REAL PERGO

БИОКЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ



БИОКЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ



- **Моторизираните ламели на биоклиматичната система се отварят и затварят, за да регулират слънчевата светлина и проветряването. Те предпазват от дъжд, вятър и други външни въздействия.**
- **Дистанционното управление позволява бърза реакция при промяна на времето. Чрез регулиране на слънчевата светлина системата подпомага контрола на температурата. В отворено или затворено положение ламелите намаляват въздействието на слънцето и създават комфортна среда.**




Цветове по избор според стандарта RAL.

Висока устойчивост на атмосферни влияния, включително дъжд и вятър.


Материали: алуминий 6063 T5, неръждаема стомана и делрин.

- **Модерният и естетичен дизайн превръща външните пространства във функционални и красиви зони.**
- **Управлението на моторизираните ламели може да подобри енергийната ефективност. Затварянето им в слънчеви дни понижава температурата и намалява нуждата от климатизация.**
- **Системите правят външните пространства по-удобни и функционални. Предимствата включват адаптиране към времето, икономия на енергия и естетичен дизайн.**



Позволява използване на слънчевата светлина.






5°

Позволява проветряване дори при дъжд или сняг.





0°

Затворените ламели предпазват при всякакви атмосферни условия.

THE SLATS REMAINING CLOSED PROVIDES PROTECTION FROM ALL WEATHER CONDITIONS.



СИСТЕМА ЗА ОТВЕЖДАНЕ НА ДЪЖДОВНАТА ВОДА



Биоклиматичната система събира дъждовната вода. От панелите тя се отвежда към улуците, а след това навън през вертикалния профил. За свободно оттичане се изработват съответните отвори в профила на улука и във вертикалния профил.






Биоклиматичната система осигурява комфорт на открито през цялата година. Здравата конструкция и естетичният дизайн отговарят на изискванията на съвременната архитектура. Специално разработените прибиращи се панели позволяват да регулирате светлината, проветряването и засенчването.


Вграденото отвеждане на дъждовната вода и устойчивите профили осигуряват дълготрайна употреба. Естественото регулиране на микроклимата подпомага енергийната ефективност. Стилният и функционален дизайн добавя стойност към тераси, градини, кафенета и ресторанти. Осветление, отопление, автоматизация и остъкляване могат да се интегрират допълнително за още по-голям комфорт.










Профил на гредата на улука	
Код	4111
Тегло	5,721 kg/m







Профил на средната греда на улука Профил на средната греда на улука	
Код	4120
Тегло	7,366 kg/m






Профил за улук Профил за улук	
Код	4218
Тегло	3,940 kg/m






PANEL PROFiLi/PANEL PROFILE	
Код Код	4109
Тегло	3,553 kg/m



Общи профили за биоклиматични системи


(CASTOR GOLD,VEGA SILVER,CAPELLA,DIAMOND)



AYAK PROFiLi /PILLAR PROFILE

Код Код	4108
Тегло	5,368 kg/m






Капак за колонен профил Капак за колонен профил

Код Код	4122
Тегло	1,309






LED PROFiLi /LED PROFILE


Код Код	2953
Тегло	0,445 kg/m





Капак за колоната на улука

Код 4699 Код	
Тегло	0,111 kg/m




Профили за Castor Gold (ножичен механизъм)


(CASTOR GOLD,VEGA SILVER,CAPELLA,DIAMOND)




Капак за релса	Капак за релса
Код	4128
Тегло	0,724 kg/m




Релсов профил	Релсов профил
Код	4113
Тегло	2,439 kg/m




Профил за моторна кутия	
Код	4110
Тегло	2,317 kg/m





Профил за моторна тръба	
Код 37115	
Тегло	0,992 kg/m





Профил за вал	
Код	
Тегло	1,417 kg/m















TILT TAHRIK PROFILI /TILT DRIVE PROFILE

Код	4118
Тегло	1,501





Профили за Capella (трансмисия)



Профил за моторна кутия Профил за моторна кутия


Код	4110
Тегло	2,317 kg/m






Профил за вал Профил за вал


Код Код	4115
Тегло	1,417 kg/m






Преден капак за улук


Код	4124
Тегло	1,862 kg/m






Релсов профил за редуктор Релсов профил за редуктор


Код	4123
Тегло	2,228 kg/m




Профили за Capella (трансмисия)





Профил за улук	Профил за улук на задния фиксиран панел
	4125
Тегло	1,442 kg/m







Капак на фиксирания панел откъм мотора	ФИКСИРАН ПАНЕЛ
Код Код	4114
Тегло	1,190 kg/m







Профил за улук	Подвижен профил за улук
Код	4126
Тегло	0,962 kg/m






Долен профил за четка	
Код Код	4127
Тегло	0,973 kg/m






RAY PROFILI/RAIL PROFILE	
Код Код	4113
Тегло	2,439 kg/m




Профили за Diamond (С-канал)



Релсов профил Вътрешен релсов профил


Код	Код	4151
Тегло		3,862 kg/m






ПРОФИЛ С С-КАНАЛ Профил с С-канал


Код	Код	4152
Тегло		1,810 kg/m





ПРОФИЛ ЗА МОТОРНА ТРЪБА Профил за моторна тръба

Код	5312
Тегло	1,000 kg/m



Общи аксесоари за биоклиматични системи


(Castor Gold, Vega Silver, Capella, Diamond)

Колело за средна релса и шарнир




Код	BIO-17
Количество	1 бр.

Горен съединител за колона




Код	BIO-6
Количество	1 бр.

Горен съединител за колона без Водоизход




Код	BIO-6-1
Количество	1 бр.

Горен ъглов съединител




Код	BIO-16
Количество	1 бр.

Горен ъглов съединител без водоизход



Код	BIO-16-1
Количество	1 бр.

Среден ъглов съединител



Код	BIO - 67
Количество	1 бр.

Ъглов съединител без водоизход

Водоизход (боядисваем)




Код	BIO - 67-1
Количество	1 бр.

Съединител за средния свързващ профил



Код	BIO-68
Количество	1 бр.


Ъглов съединител за колона при система с четири модула



Код	BIO-70
Количество	1 бр.

Ъглов съединител за колона при система с четири модула

Без водоизход



Код	BIO-70-1
Количество	1 бр.

Горна свързваща планка за колона при система с четири модула




Код	BIO-71
Количество	1 бр.

Крайна затваряща планка за двойния профил на четворна рамка



Код	BIO-75
Количество	1 бр.

Горен ъглов капак



Код	BIO-9
Количество	1 бр.

Вътрешен ъглов съединител за странична греда



Код	BIO-7
Количество	1 бр.

Крайна затваряща планка за двойния профил на четворна рамка



Код	
Количество	

Лазерно изрязана планка за средна релса



Код	BIO-G17-1
Количество	1 бр.

Общи аксесоари за биоклиматични системи

(Castor Gold, Vega Silver, Capella, Diamond)

Скрит стенен съединител



Код	BIO-72
Количество	1 бр.

Стенен съединител



Код	BIO-73
Количество	1 бр.

Долен стенен съединител



Код	BIO-74
Количество	1 бр.

Скрит монтажен съединител



Код	BIO-18
Количество	1 бр.

Уплътнение за улук, дясно



Код	BIO-19
Количество	1 бр.

Уплътнение за улук, ляво



Код	BIO-20
Количество	1 бр.

Уплътнение за улук



Код	BIO-26
Количество	1 бр.

Уплътнение за панел



Код	BIO-25
Количество	1 бр.

Зъбен ремък T10-16mm



Код	PRG-105
Количество	1 бр.

Водоотвеждащ елемент с решетка




Код	KIS-08Y
Количество	1 бр.

Уплътнение за рамката, дясно



Код	BIO-81-1
Количество	1 бр.

Уплътнение за рамката, ляво



Код	BIO-81
Количество	1 бр.

Уплътнение за средната релса, дясно



Код	BIO-82-1
Количество	1 бр.

Уплътнение за средната релса, ляво




Код	BIO-81
Количество	1 бр.

Пластмасов ъгъл за LED



Код	ROLL-24
Количество	1 бр.

Капак за LED осветление



Код	BIO-35
Количество	1 бр.

Дистанционно управление



Код	RTS-IO-KM1-5
Количество	1 бр.

Изолирано LED осветление, дневна светлина



Код	PAL-145
Количество	1 бр.

Винт 4,8x38



Код	BIO-11
Количество	1 бр.

Болт



Код	BIO-13
Количество	1 бр.


Аксесоари за Castor Gold

Комплект релси за ножичен механизъм



Код	BIO-1
Количество	1 бр.

Моторен комплект за ножичен механизъм



Код	BIO-2
Количество	1 бр.

Комплект колела за ножичен механизъм



Код	BIO-3
Количество	1 бр.

Вал за моторна кутия



Код	BIO-31
Количество	1 бр.

Капак за панел, десен



Код	BIO-4
Количество	1 бр.

Капак за панел, ляв



Код	BIO-5
Количество	1 бр.

Дълга планка за ножичен механизъм



Код	BIO-21
Количество	1 бр.

Къса планка за ножичен механизъм



Код	BIO-22
Количество	1 бр.

Тръбен мотор



Код	RTS-120
Количество	1 бр.

Четка




Код	BIO-24
Количество	1 бр.

Кутия за осветление Somfy (трансформатор + димер)




Код	BIO-32
Количество	1 бр.

Модул за осветление с дневна светлина (трансформатор + димер + управление)



Код	BIO-33
Количество	1 бр.

Горен съединител за колона



Код	BIO-34
Количество	1 бр.

Адаптерен пръстен за мотор



Код	PRG-151
Количество	1 бр.

Конзола за мотор Somfy



Код	PAL-140
Количество	1 бр.

Монтажен елемент за мотор Somfy



Код	GYT-26-1
Количество	1 бр.

Аксесоари за Castor Gold

Makas Segmanı
Scissors Ring



Код	BIO-27
Количество	1 бр. 1 бр.

Болт M8X12 с
вътрешен шестостен



Код	BIO-15
Количество	

Болт M8x20 с
вътрешен шестостен



Код	BIO-54
Количество	1 бр.

Винт 4,8x32




Код	BIO-12
Количество	1 бр.

Винт 3,9x16 / M8x16



Код	BIO-28
Количество	1 бр.



Код	BIO-29
Количество	1 бр.

M8 25x25 Lama



Код	BIO-10
Количество	1 бр. 1 бр.

Шайба M8



Код	BIO-55
Количество	

Аксесоари за Vega Silver

Моторен комплект



Код	BIO-36
Количество	1 бр.

Задвижващ комплект за панел



Код	BiO-37
Количество	1 бр.

Капак за панел, десен



Код	BIO-38
Количество	1 бр.

Капак за панел, ляв




Код	BIO-39
Количество	1 бр.

Вал за моторизирания панел




Код	BIO-43
Количество	1 бр.

Пластмасов шаблон за регулиране на разстоянието



Код	BİO-G78
Количество	1 бр.

Кутия за осветление Somfy (трансформатор + димер)




Код	BIO-62
Количество	1 бр.

Модул за осветление с дневна светлина (трансформатор + димер + управление)



Код	BIO-63
Количество	1 бр.

Горен съединител за колона



Код	BIO-64
Количество	1 бр.

Шайба M8



Код	BIO-42
Количество	1 бр.

Планка 25 × 25 с резба M8



Код	BIO-10
Количество	1 бр.

Болт M8x20 с вътрешен шестостен



Код	BIO-54
Количество	1 бр.

Болт M8x12 с вътрешен шестостен



Код	BIO-15
Количество	1 бр.

Винт 4,8x18



Код	BIO-11
Количество	1 бр.

Болт M8x25 с вътрешен шестостен



Код	BIO-41
Количество	1 бр.

Болт M6x30 с вътрешен шестостен



Код	BIO-14
Количество	1 бр.

Профили за Capella (трансмисия)

Комплект релси за ножичен механизъм



Код	BIO-1
Количество	1 бр.

Моторен комплект за трансмисията



Код	BIO-42
Количество	1 бр.



Код	BIO-43
Количество	1 бр.

Редуктор



Код	BIO-44
Количество	1 бр.

Съединител за вал



Код	BIO-45
Количество	1 бр.



Код	BIO-31
Количество	1 бр.

Пружина за подвижен улук



Код	BIO-46
Количество	1 бр.

Шестостен ен вал



Код	BIO-47
Количество	1 бр.

Капак за панел, десен



Код	BIO-48
Количество	1 бр.

Капак за панел, ляв



Код	BIO-49
Количество	1 бр.

Четка



Код	BIO-24
Количество	1 бр.

Винт 3,9x16



Код	BIO-2
Количество	1 бр.

Болт M6x16 с вътрешен шестостен



Код	BIO-3
Количество	1 бр.

Винт 3,9x13 (самопробивен)



Код	BIO-4
Количество	1 бр.

Болт M8x16



Код	BIO-5
Количество	1 бр.

Аксесоари за Diamond

(CASTOR GOLD,VEGA SILVER,CAPELLA,DIAMOND)

Комплект линеен мотор



Код	BIO-44
Количество	1 бр.

Моторен комплект



Код	BiO-45
Количество	1 бр.

Комплект релсови колела



Код	BIO-46
Количество	1 бр.

Капак за панел, десен



Код	BIO-48
Количество	1 бр.

Капак за панел, ляв



Код	BIO-49
Количество	1 бр.

Плосък мотор TAURUS



Код	PAL-138 SOMFY 120 NM
Количество	1 бр.

Лазерно изрязана планка за ножичен механизъм



Код	BIO-76
Количество	1 бр.

Къса лазерно изрязана планка за ножичен механизъм



Код	BIO-78
Количество	1 бр.

Фиксиращ щифт за ножичен механизъм



Код	BIO-79
Количество	1 бр.

Щифт за панел



Код	BİO-50
Количество	1 бр.

Конзола за мотор Somfy



Код	PAL-140
Количество	1 бр.

Долен пластмасов адаптер за моторната тръба



Код	PRG-18
Количество	1 бр.

Шарнирна планка



Код	BIO-57
Количество	1 бр.

Шарнирен болт M10



Код	BIO-58
Количество	1PCS

Шаблон за регулиране на разстоянието между панелите



Код	BİO-77
Количество	1 бр.

Шарнир за стоманено въже



Код	BIO-60
Количество	1 бр.

Аксесоари за Diamond

Стопорен винт
m6x12




Код	PAL-111
Количество	1 бр.

Изолирано стоманено въже 5 мм




Код	PAL-149
Количество	1 бр.

Кутия за осветление Somfy (трансформатор + димер)
Димер




Код	BIO-62
Количество	1 бр.

Модул за осветление с дневна светлина (трансформатор + димер + управление)



Код	BIO-63
Количество	1 бр.

Горен съединител за колона



Код	BIO-64
Количество	1 бр.

Зегерка за ножичен механизъм



Код	BİO-27
Количество	1 бр.

Зегерка за вал Ø14
Зегерка за вал 14 мм



Код	BIO-56
Количество	1 бр.

Заваръчна гайка M10, 17 × 17



Код	BIO-59
Количество	1 бр.

Шайба M8



Код	BIO-55
Количество	1 бр.

Шайба M6



Код	BIO-53
Количество	1 бр.

Планка 25 × 25 с резба M8




Код	BIO-10
Количество	1 бр.

Винт 4,8x18



Код	BIO-12
Количество	1 бр.

Лагер
Колело с лагер Ø36



Код	BIO-51
Количество	1 PCS

Болт M6 × 30 с вътрешен шестостен
Болт M6x30 с вътрешен шестостен



Код	BIO-14
Количество	1 бр.

Болт M8 × 12 с вътрешен шестостен
Болт M8x12 с вътрешен шестостен



Код	BIO-15
Количество	1 бр.


Болт M8 × 12 с вътрешен шестостен
Болт M8x12 с вътрешен шестостен





Код	BIO-15
Количество	1 бр.


Схема за монтаж на основната рамка


(CASTOR GOLD,VEGA SILVER,CAPELLA,DIAMOND)


















Монтаж на основната рамка

(CASTOR GOLD,VEGA SILVER,CAPELLA,DIAMOND)
















Схема за монтаж на средната релса


(CASTOR GOLD,VEGA SILVER,CAPELLA,DIAMOND)


















МОНТАЖ НА РЕЛСИТЕ


















МОНТАЖ НА РЕЛСИТЕ


















МОНТАЖ НА МОТОРА



















МОНТАЖ НА ПАНЕЛИТЕ
















Аксесоари за Castor Gold




Продължете монтажа, като свържете панелите със зегерките на ножичния механизъм.

7



Продължете монтажа, като свържете панелите със зегерките на ножичния механизъм.

8




9



След монтажа на релсовата система поставете капака на колонния профил и външния ъглов капак (боядисваем), код BIO-8.

10


Свържете ножичните механизми и фиксирайте всяко съединение със зегерка, код BIO-27.



11

Винт 4,8x32 / 4.8x32
Код: BIO-12


Горен ъглов капак
Код: BIO-9



12


Аксесоари за Vega Silver

Монтаж на панелите




1

Сглобете задвижващия комплект за панелите, код BIO-37, според тази схема вместо стандартната.




2




Сглобете задвижващия комплект за панелите, код BIO-37.

3




4



Поставете уплътненията на панелите, преди да монтирате самите панели.

Монтаж на стандартен панел

5





Монтаж на моторизиран панел


6


Аксесоари за Vega Silver


Монтаж на линейния мотор


















Аксесоари за Vega Silver


Монтаж на панелите















Аксесоари за Vega Silver

Монтаж на панелите


Винт 3,9x16 / 3.9x16 (самопробивен)
Код: BIO-36-10



Винт 3,9x16 / 3.9x16
(самопробивен)
Код: BIO-36-10


Шайба M8
Код: BIO-42

Проверете дали всички винтове YSB 3,9 × 16 между моторния комплект и профила за задвижване на наклона са поставени.




12

Винт 3,9x16 / 3.9x16
(самопробивен)
Код: BIO-36-10



Горен ъглов
капак
Код: BIO-9


Външен ъглов капак за
странична греда
Код: BIO-8





14


Аксесоари за Diamond


Монтаж на мотора













Аксесоари за Diamond

Монтаж на мотора











Аксесоари за Diamond


Монтаж на линейния мотор














Аксесоари за Diamond


Монтаж на релсите


















Аксесоари за Diamond

Монтаж на панелите












Аксесоари за Diamond


Монтаж на панелите















Аксесоари за Diamond


Монтаж на панелите















Схема за монтаж на две рамки


Среден ъглов съединител
Код: BIO-67



Код: BIO-67


При свързване на две рамки обърнете внимание на водния канал в детайл А.

Среден ъглов съединител
Код: BIO-67



Код: BIO-67

Поставете съединителя към колоната и го фиксирайте чрез затягане на болтовете.




Среден ъглов съединител
Код: BIO-67

Уплътнение за средната релса, ляво
Код: BIO-82

3

Закрепете съединителите към панелите.




Среден ъглов съединител
Код: BIO-67

Код: BIO-67

Поставете съединителя към колоната и го фиксирайте чрез затягане на болтовете.


4



Подравнете квадратните гайки на панела и ги затегнете с шестограм.


5

Схема за монтаж на четири рамки




При система с четири модула монтирайте ъгловия съединител към колоната според детайл А.

1




Поставете ъгловия съединител върху колоната и го фиксирайте.

2




Поставете панелите към ъгловите съединители така, че да се свържат с квадратните гайки.

3




Съберете профилите на улуците при централната колона и ги фиксирайте.



За укрепване на системата може да се използва допълнителен междинен монтажен съединител.

5


Винт 3,9X16
Код: BIO-28



Горен съединител за колона BIO-3-6
Код: EBIO-3-6


6

Схема за стенен монтаж




При стенния съединител проверете дали винтовете съвпадат с гнездата в канала и дали между елементите е оставено необходимото разстояние.


1



2



3




При монтаж обърнете внимание на този детайл на сечението на трите съединителя.

4


При монтаж обърнете внимание на сечението на трите съединителя.





6

СХЕМА НА СИСТЕМАТА




ЕДИНИЧНА
СИСТЕМА




ДВОЙНА БИОКЛИМАТИЧНА СИСТЕМА




БИОКЛИМАТИЧНА СИСТЕМА С НЯКОЛКО МОДУЛА



ЕДИНИЧНА
БИОКЛИМАТИЧНА СИСТЕМА



ДВОЙНА БИОКЛИМАТИЧНА СИСТЕМА



БИОКЛИМАТИЧНА СИСТЕМА С НЯКОЛКО МОДУЛА











REAL PERGO

www.realpergo.bg +359 898459262

местност Бялата воденица 19А, 4004 Пловдив/Околовръстен път, кръстовището с. Марково, Гр. Пловдив